



## EESTI AKREDITEERIMISKESKUS ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE

LISA 5 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008  
 ANNEX 5 to the accreditation certificate No. L008 of Estonian Environmental Research Centre LLC

### 1. Akrediteerimisulatus on:

Accreditation scope is:

Nr.	Määratavad näitajad <i>Analysed parameters</i>	Maatriks <i>Matrix</i>	Metoodika <i>Procedure</i>
<b>Mikrobioloogilised katsed</b> <i>Microbiological examinations</i>			
5.1	<i>Escherichia coli</i> ja <i>coli</i> -laadsed bakterid <i>Escherichia coli and coliform bacteria</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	EVS - EN ISO 9308-1
5.2	<i>Escherichia coli</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 9308-3
		Tahked keskkonnaproovid <sup>2</sup> <i>Solid environmental samples</i> <sup>2</sup>	CEN/TR 15214-2
5.3	<i>Salmonella spp</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 19250
		Tahked keskkonnaproovid <sup>2</sup> <i>Solid environmental samples</i> <sup>2</sup>	CEN/TR 15215-3
5.4	Kultiveeritavate mikroorganismide kolooniate arv <i>Culturable microorganisms colony count</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 6222
5.5	Enterokokid <i>Enterococci</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 7899-1
		Tahked keskkonnaproovid <sup>2</sup> <i>Solid environmental samples</i> <sup>2</sup>	STJnrB6
5.6	Enterokokid	Vesi <sup>1</sup>	EVS-EN ISO 7899-2

Nr.	Määratavad näitajad <i>Analysed parameters</i>	Maatriks <i>Matrix</i>	Metoodika <i>Procedure</i>
	<i>Enterococci</i>	<i>Water</i> <sup>1</sup>	
5.7	<i>Clostridium perfringens</i> (k.a eosed) <i>Clostridium perfringens including spores</i>	Vesi <sup>1</sup> <i>Water</i> <sup>1</sup>	ISO 14189
		Tahked keskkonnaproovid <sup>2</sup> <i>Solid environmental samples</i> <sup>2</sup>	STJnrB14

<sup>1</sup> - Joogi-, põhja-, pinna-, mere-, heitvesi.  
*Drinking-, ground-, surface-, sea- and waste water*

<sup>2</sup> – Kompost, reoveesetted, pinnas, biolagunevad jäätmed  
*Compost, sewage sludge, soil, biowaste samples*

**2. Katsetamist teostav struktuuriüksus: Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond**

*Part of legal entity that provides testing: Environmental and Analytical Chemistry Department*

**Aadressid:** Marja 4d, Tallinn

*Addresses:*

**3. Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuete suhtes**

*Laboratory is accredited against the requirements of standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2006*

**Märkus:** käesolev lisa asendab 16.07.2015 välja antud lisa seoses akrediteerimisulatus korrigeerimisega ja EAK lisa uue vormi kasutusele võtmisega.

*Note: this annex replaces annex issued on 16.07.2015 due to correction in the accreditation scope and implementation of the new template of annex of accreditation certificate by EAK.*

---

Kristiina Saarniit  
EAK juhataja  
*Director of EAK*

---

Maia Valm  
Peaassessor  
*Lead Assessor*

Tallinnas, 06.07.2016